

Ringversuch: **Progesteron-Rez. 1/11**
im Monat: **April 2011**
Teilnehmer-Nr.: **P000086**
ausgestellt: **2011**

Qualitätssicherungs-Initiative Pathologie



Ringversuche Immunhistochemie
und Molekularpathologie

Gemeinschaftspraxis
für Pathologie
Dr. W. Belder
Dr. M. Leichsenring
Oststr. 5
33332 Gütersloh

Ringversuchsleiter
Prof. Dr. Hans H. Kreipe
Dr. Sandra Liessem

Bonn, den 28.06.11

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch für
Progesteron-Rezeptor (Immunhistochemie)
mit Erfolg teilgenommen haben.

Die von Ihnen korrekt charakterisierten Parameter sind nachstehend aufgeführt:

Progesteron-Rezeptor

Prof. Dr. med. Hans H. Kreipe
Deutsche Gesellschaft für Pathologie e. V.

Prof. Dr. med. Ferdinand Hofstädter
Bundesverband Deutscher Pathologen e. V.



Deutsche Gesellschaft für Pathologie e. V., Berlin, Tel: 030 / 25760727, Mail: geschaeftsstelle@dgp-berlin.de
Bundesverband Deutscher Pathologen e. V., Berlin, Tel: 030 / 3088197-0, Mail: bv@pathologie.de



Referenzinstitut für Bioanalytik - Friesdorfer Str. 153 - D-53175 Bonn
Tel. 0228 / 926895 - 0 - Fax 0228 / 926895-29 - Web: www.dgkl-rfb.de - E-Mail: info@dgkl-rfb.de

Ringversuch: **Progesteron-Rez. 1/11**
im Monat: **April 2011**
Teilnehmer-Nr.: **P000086**
ausgestellt: **2011**

Qualitätssicherungs-Initiative Pathologie



Ringversuche Immunhistochemie
und Molekularpathologie

Gemeinschaftspraxis
für Pathologie
Dr. W. Belder
Dr. M. Leichsenring
Oststr. 5
33332 Gütersloh

Ringversuchsleiter
Prof. Dr. Hans H. Kreipe
Dr. Sandra Liessem

Bonn, den 28.06.11

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch für
Progesteron-Rezeptor (Immunhistochemie)
mit Erfolg teilgenommen haben.

Die von Ihnen korrekt charakterisierten Parameter sind nachstehend aufgeführt:

Progesteron-Rezeptor

Prof. Dr. med. Hans H. Kreipe
Deutsche Gesellschaft für Pathologie e. V.

Prof. Dr. med. Ferdinand Hofstädter
Bundesverband Deutscher Pathologen e. V.



Deutsche Gesellschaft für Pathologie e. V., Berlin, Tel: 030 / 25760727, Mail: geschaeftsstelle@dgp-berlin.de
Bundesverband Deutscher Pathologen e. V., Berlin, Tel: 030 / 3088197-0, Mail: bv@pathologie.de



Referenzinstitut für Bioanalytik - Friesdorfer Str. 153 - D-53175 Bonn
Tel. 0228 / 926895 - 0 - Fax 0228 / 926895-29 - Web: www.dgkl-rfb.de - E-Mail: info@dgkl-rfb.de